

| Артикул | Марка | Описание | Цена (EUR) | Цена в рублях |
|---------|-----------|--|------------|---------------|
| | | Бытовые портативные осушители | | |
| 351573 | CD 400-18 | Портативный осушитель воздуха со встроенными водосборником, воздушным фильтром и гигростатом. R134A. | 388 | 25 490 |
| | | Осушители настенного типа | | |
| 351465 | CDP 35 | Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. | 3504 | 230 210 |
| 351464 | CDP 45 | Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. | 4064 | 267 000 |
| 351473 | CDP 65 | Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. | 5702 | 374 620 |
| | | Осушители настенного типа, для монтажа в отдельном помещении | | |
| 351467 | CDP 35T | Настенный осушитель воздуха для монтажа в отдельном помещении. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. | 3748 | 246 240 |
| 351466 | CDP 45T | Настенный осушитель воздуха для монтажа в отдельном помещении. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. | 4521 | 297 020 |
| 351474 | CDP 65T | Настенный осушитель воздуха для монтажа в отдельном помещении. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. | 6146 | 403 790 |
| | | Аксессуары для CDP 35-45-65 | | |
| 351476 | | Комплект для напольного монтажа CDP 35/45 | 232 | 15 240 |
| 351477 | | Комплект для напольного монтажа CDP 65 | 351 | 23 060 |
| | | Аксессуары для CDP 35T-45T-65T | | |
| 171754 | | Комплект воздухопроводов для 35T с фильтром и алюминиевыми решетками | 702 | 46 120 |
| 171753 | | Комплект воздухопроводов для 45T с фильтром и алюминиевыми решетками | 837 | 54 990 |
| 171752 | | Комплект воздухопроводов для 65T с фильтром и алюминиевыми решетками | 1215 | 79 820 |
| 172626 | | Адаптер при установке на нестандартно расположенные отверстия для CDP 35 T | 292 | 19 180 |
| 172627 | | Адаптер при установке на нестандартно расположенные отверстия для CDP 45 T | 473 | 31 070 |

| | | | | |
|--------|---------|---|-------|---------|
| 172628 | | Адаптер при установке на нестандартно расположенные отверстия для CDP 65 T | 559 | 36 720 |
| | | Аксессуары для CDP 35-45-65 35T-45T-65T | | |
| 516301 | | Комнатный гигростат* | 122 | 8 010 |
| 019401 | | Плата дистанционного мониторинга неисправностей | 219 | 14 380 |
| 351486 | | Калорифер горячей воды для CDP 35(T) | 265 | 17 410 |
| 351487 | | Калорифер горячей воды для CDP 45(T) | 299 | 19 640 |
| 351488 | | Калорифер горячей воды для CDP 65(T) | 367 | 24 110 |
| | | Осушители для плавательных бассейнов с подмесом свежего воздуха | | |
| 351552 | CDP 75 | Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы | 7597 | 499 120 |
| 351553 | CDP 75 | Стационарный осушитель воздуха с водоохлаждаемым конденсатором для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы | 8640 | 567 640 |
| 351554 | CDP 125 | Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы | 9600 | 630 720 |
| 351555 | CDP 125 | Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы | 9661 | 634 720 |
| 351557 | CDP 125 | Стационарный осушитель воздуха с водоохлаждаемым конденсатором. Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы | 10971 | 720 790 |
| 351556 | CDP 125 | Стационарный осушитель воздуха с водоохлаждаемым конденсатором. Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы | 10903 | 716 320 |

| | | | | |
|---|---------|---|-------|---------|
| 351558 | CDP 165 | Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы | 13358 | 877 620 |
| 351559 | CDP 165 | Стационарный осушитель воздуха с водоохлаждаемым конденсатором для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы | 15001 | 985 560 |
| Аксессуары для CDP 75 | | | | |
| 570027 | | калорифер горячей воды для, 0400 канальное исполнение | 1139 | 74 830 |
| 175367 | | Виброизолирующие опоры | 143 | 9 390 |
| 175381 | | Кронштейны для настенного монтажа | 130 | 8 540 |
| Аксессуары для CDP 125 | | | | |
| 570027 | | калорифер горячей воды для, 0400 канальное исполнение | 1139 | 74 830 |
| 175368 | | Виброизолирующие опоры | 162 | 10 640 |
| 175382 | | Кронштейны для настенного монтажа | 159 | 10 440 |
| Аксессуары для CDP 165 | | | | |
| 570029 | | калорифер горячей воды для, 0500 канальное исполнение | 1245 | 81 790 |
| 175369 | | Виброизолирующие опоры | 162 | 10 640 |
| Аксессуары для CDP 75-125-165 | | | | |
| 513321 | | Комнатный термостат* | 108 | 7 090 |
| 516301 | | Комнатный гигростат* | 122 | 8 010 |
| 516310 | | Канальный гигростат* | 802 | 52 690 |
| 175401 | | Устройство автоматической оттайки для CDP 75/125/165 | 62 | 4 070 |
| 019401 | | Плата дистанционного мониторинга неисправностей | 219 | 14 380 |
| Бытовые стационарные осушители | | | | |
| 351612_G | CDF 10 | Настенный осушитель воздуха с дренажным патрубком, встроенным гигростатом. Цвет: серый. R134A. | 2099 | 137 900 |
| 351612_W | CDF 10 | Настенный осушитель воздуха с дренажным патрубком, встроенным гигростатом. Цвет: белый R134A. | 2099 | 137 900 |
| 351451 | CDF 35 | Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление с автоматической оттайкой и гигростатом. | 5223 | 343 150 |
| 351453 | CDF 45 | Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление с автоматической оттайкой и гигростатом. | 6170 | 405 360 |
| Аксессуары для CDF 10 | | | | |
| 351615_G | | Водосборник для CDF 10 Серый | 201 | 13 200 |
| 351615_W | | Водосборник для CDF 10 Белый | 201 | 13 200 |
| Аксессуары для CDF 35-45 | | | | |
| 516301 | | Комнатный гигростат | 122 | 8 010 |
| 351479 | | Комплект для напольного монтажа осушителя CDF 35-45 | 232 | 15 240 |
| 019401 | | Плата дистанционного мониторинга неисправностей | 219 | 14 380 |
| Промышленные мобильные осушители | | | | |

| | | | | |
|--------|---------------|--|------|---------|
| 351189 | CDT 30 Mk II | Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром, встроенным гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, сенсорный дисплей, автоматическая оттайка. Усл. экспл.: | 2041 | 134 090 |
| 351190 | CDT 30S Mk II | Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром, встроенным гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, сенсорный дисплей, автоматическая оттайка. 1-кВт электронагреватель, 2 патрубка d100 мм. Усл. эксп | 2354 | 154 650 |
| 351191 | CDT 40 Mk II | Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, автоматическая оттайка. Усл. экспл.: 3-30°C / 40-100% | 2448 | 160 830 |
| 351192 | CDT 40S Mk II | Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром, встроенным гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, сенсорный дисплей, автоматическая оттайка. 1-кВт электронагреватель, 2 патрубка Ø 100 мм. | 2764 | 181 590 |
| 351193 | CDT 60 Mk II | Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром, встроенным гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, сенсорный дисплей, автоматическая оттайка. 1-кВт электронагреватель, 2 патрубка Ø 100 мм. | 3028 | 198 930 |
| 351194 | CDT 90 Mk II | Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, воздушным фильтром, встроенным гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, автоматическая оттайка. Обязательное подключение к дренажной системе. | 3879 | 254 850 |
| | | Аксессуары для CDT Mk II 30/30S/40/40S/60/90 | | |
| 396242 | | Гигростат с разъемом и фитингом | 235 | 15 430 |
| 396241 | | Гигростат с кабелем 3 м и разъемом | 251 | 16 490 |
| 396247 | | Кронштейн для настенного монтажа CDT 30 MkII / 30S MkII | 298 | 19 570 |
| 396248 | | Кронштейн для настенного монтажа CDT 40/40S/60 MkII | 304 | 19 970 |
| 075616 | | Кассета с насосом для отвода конденсата CDT 30 MkII / 30S MkII | 418 | 27 460 |
| 075617 | | Кассета с насосом для отвода конденсата CDT 40/40S/60 MkII | 448 | 29 430 |
| 396243 | | Дренажный кран ½" для водосборника в комплекте CDT30-30S-40-40S-60 MK II | 44 | 2 890 |